

PATOLOGIE OCULISTICHE - LA CATARATTA




La Cataratta

La cataratta è l'opacamento di una lente (il cristallino) che si trova all'interno dell'occhio. Se paragoniamo l'occhio ad una macchina fotografica, è come se l'obiettivo si oscurasse con gli anni.

L'intervento consiste nel sostituire il cristallino opacizzato con una lente nuova trasparente.

Il cristallino è una lente che permette di mettere a fuoco le immagini sulla retina, quest'ultima sensibile alla luce invia i segnali visivi al cervello. Relativamente al tipo di opacità si distinguono tre tipi di cataratta: la cataratta nucleare, che colpisce parte centrale del cristallino, la cataratta corticale che colpisce la parte esterna, e la cataratta subcapsulare che colpisce la parte interna.



Nell'occhio normale la luce passa attraverso il cristallino che, variando la curvatura, permette la messa a fuoco delle immagini nella retina, per tale ragione il cristallino deve mantenersi limpido per una riproduzione dell'immagine altrettanto limpida, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Quando il cristallino si opacizza la visione diventa annebbiata e solitamente si avverte molto fastidio alla luce. Il sintomo più importante è una progressiva perdita della vista. Sono inoltre segni caratteristici: vista offuscata o doppia, elevata sensibilità alla luce (fotofobia), percezione dei colori meno vivida, visione di macchiline o punti scuri. Può inoltre comparire miopia, ipermetropia o astigmatismo. La cataratta non provoca dolore e non è accompagnata da uno stato infiammatorio.

Quali sono i sintomi della cataratta?

giri e movimenti del globo oculare, che possono essere technotelvisivi e, in alcuni casi, di natura patologica. In entrambi i casi, la possibilità di trattare la cataratta in entrambi gli occhi non è possibile in entrambi gli occhi. Le cataratte si sviluppano in entrambi gli occhi e possono essere trattate separatamente.

-vista appannata

La cataratta senile è la più comune delle cataratte. Anche una delle più efficaci e sicure.

La cataratta senile si manifesta in entrambi gli occhi e può essere trattata separatamente. La cataratta senile si manifesta in entrambi gli occhi e può essere trattata separatamente. La cataratta senile si manifesta in entrambi gli occhi e può essere trattata separatamente.

- Cataratta traumatica: può svilupparsi a seguito di un trauma (ad esempio, un colpo di luce solare)

trauma o dopo tempo da quest'ultimo.

-riduzione della visibilità di notte

-diminuzione del contrasto delle immagini (i colori appaiono sbiaditi)

-peggioramento della miopia

La comparsa di questi sintomi può essere un campanello d'allarme anche di altre malattie legate all'occhio, vi consigliamo di consultare l'oculista per una diagnosi più approfondita.

